

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2023-2024 году**  
**составлен «22» мая 2023 года**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Маслянская средняя общеобразовательная школа, год постройки-1967

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Сладковского муниципального района

(учредитель организации)

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лежнякова Маргарита Леонидовна, 8 (34555) 32 456

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Сладковского муниципального района от «02» мая 2023 г. № 339 в период с «15» по «22» мая 2023 г.

районной межведомственной комиссией по приёму (оценке готовности) образовательных организаций к началу нового 2023-2024 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Сажин Александр Михайлович      первый заместитель Главы Сладковского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:

Федотов Евгений Васильевич      начальник отдела образования администрации Сладковского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Горячев Владимир Николаевич      ведущий специалист отдела образования администрации Сладковского муниципального района.

Члены комиссии:

Гришков Алексей Леонидович      заместитель Главы Сладковского муниципального района;

Ульянова Ольга Андреевна      заведующий сектором по обеспечению градостроительной деятельности администрации Сладковского муниципального района;

Козлов Максим Валерьевич      начальник районных электрических сетей;

Моисеенко Виктор Павлович      директор Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);

Самодуров Дмитрий Алексеевич	начальник отделения полиции № 4 межрайонного отдела Министерства внутренних дел России «Ишимский» (дислокация в с.Сладково);
Сарсембаев Жумажан Мухамедович	начальник пункта централизованной охраны № 4 Ишимского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области»;
Федосеенко Наталья Георгиевна	председатель райкома профсоюза работников образования.

проведена проверка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа (далее организация).

(полное наименование организации)

#### I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (новая редакция) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа  
(полное наименование образовательной организации)

№ 282А от «26» мая 2016 года;

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 72-72-06/009/2007-228 от 18.04.2007, № 72-72-06/009/2007-230 от 18.04.2007, № 72-72-06/012/2011-335 от 25.05.2011, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 72-72-06/027/2007-015 от 22.04.2009, № 72-72-06/040/2009-222 от 18.09.2009 на пользование земельными участками, на которых размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «19» декабря 2016 г., ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000552, регистрационный номер 091, срок действия свидетельства до «11» февраля 2026 г.;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выдана «17» июня 2016 г., серия 72 Л 01 № 0001773, регистрационный но-

мер 139, ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «02» декабря 2019 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «19» июля 2022 г. оформлена. План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий, - 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

(всего)

б) текущих ремонтов - на 0 объекте,

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

школа, спортивный комплекс, мастерские; косметический;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

Ремонт кровли и покрытия крыши школы, ремонт пола учебных кабинетов на 1 этаже.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 272 человека, в том числе 272 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021-2022 года – 16 человек; из них поступивших в вузы – 10 человек, в профессиональные образовательные организации – 6 человек, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 25 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов(групп) всего - 14; количество обучающихся - 272 человека; из них обучаются:

в 1 смену – 14 классов (групп), 272 ученика;

во 2 смену - 0 классов (групп), 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 26 человек, 100%;

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 10 человек, 100%;

производственных работников – 0 человек, 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, 0%;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	5	5	99	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
3.	Кабинет физики	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет русского языка, литературы	2	2	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
5.	Кабинет истории	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
6.	Кабинет географии	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
7.	Кабинет математики	1	1	97	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
8.	Кабинет информатики	2	2	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Кабинет биологии	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	

10.	Кабинет химии	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
11	Кабинет обслуживающего труда	1	1	93	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
12.	Лаборантская физики	1	1	97	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
13	Лаборантская химии	1	1	97	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
14.	Столярная мастерская	1	1	96	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
15.	Слесарная мастерская	1	1	97	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
16.	Токарная мастерская	1	1	96	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
17.	Кабинет директора	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
18.	Методический кабинет	1	1	99	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
19.	Учительская	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
20.	Кабинет педагога-организатора и социального педагога	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
21	Кабинет педагога-психолога	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
22	Кабинет здоровья	1	1	98	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
23	Библиотека	1	1	97	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	-	
24	Спортивный зал	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:  
 физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 110 человек, состояние – удовлетворительное;  
 тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное;  
 бассейн - не имеется.

музыкальный зал – не имеется,  
 актовый зал - имеется, приспособлен, емкость – 150 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская-1, слесарная мастерская-1, токарная мастерская-1), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс – (2) имеется, типовое помещение, емкость - 22 человека, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа (протокол измерений от 26 февраля 2021 г. №О.158 выдан филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, испытательный лабораторный центр);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 77 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки:

нет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние –  
 (имеются, не имеются)

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» августа 2022 г. №1, комиссия по проверке эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: уличный спортивный городок.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный –0, журнальные столики - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью –удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8986; фонд учебников - 4754, 100%; научно-педагогическая и методическая литература - 312.

Основные недостатки: -.

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, покрытие грунтовое, синтетическое, сооружение типовое, состояние удовлетворительное, соответствует современным требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

нет.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Участковая медицинская сестра		0	договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от «05» июля 2018 г. № ЛО-72-01-002834;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние –удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние –удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурная - имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой  
(количество смен) (количество столовых)  
на 90 посадочных мест. Буфет не имеется.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические состояние удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
условия перед приемом пищи соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:  
питание детей из малоимущих семей в количестве 81 чел., что составляет 100 %  
от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по  
заключенным договорам: от 24.11.2022 г. № 351 с ИП Карпов Ю.А.; от 16.12.2022 г. № 389 с ИП Крапивин Е.Н.; от 12.12.2022 г. № 387 с с ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ»; от 12.12.2022 г. № 386 и от 19.12.2022 г. № 388 с ООО «Квадрат»; от 09.01.2023 г. №52/22 с ООО «Чистая вода Полярис».

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано,  
(организовано, не организовано)  
санитарным нормам соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, недостаточное)  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не  
имеется.  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических  
цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой,  
работников, имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.



и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется.  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.  
(организован, не организован)

используется бутилированная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

договор от 25.01.2023 г. №36, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 47 человек, 18% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ 423470 ПАЗ 423470-04 ИАЦ-1767А4 ГАЗ GAZELLE NEXT A66R33	1 1 1 1	2016 2019 2022 2022	соответствуют	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) имеется, помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям стоянки соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: место стоянки (боксы) автобуса требует ремонта.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,

(имеется, не имеется)

количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствует паспорту безопасности объекта. *(Имеется)*  
(соответствует /не соответствует/ паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор охранно-пожарный ВЭРС ПК-16 П,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое и звуковое извещение о пожаре  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; (исправна, неисправна)  
Вывод сделан на основании:

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «19» апреля 2023 г. №4;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту  
(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании актов, выданных электротехнической лабораторией ООО «Энергомаксимум +»  
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

(соответствует (не соответствует) нормам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

к) чердачных помещений не имеется.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной.  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт имеется (акт от 03.05.2023 г. №3).

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительно.

16. Газоснабжение образовательной организации: удовлетворительное.

17. Канализация: состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:  
не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:  
не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Маслянская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.\

Председатель комиссии

А.М. Сажин

Заместитель председателя комиссии

Е.В. Федотов

Секретарь комиссии

В.Н. Горячев

Члены комиссии:

А.Л. Гришков

О.А. Ульянова

М.В. Козлов

В.П. Моисеенко

Д.А. Самодуров

Ж.М. Сарсембаев

Н.Г. Федосеенко

