

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2026-2027 учебному году
«19» мая 2026 года

"Никулинская основная общеобразовательная школа" Филиал МАОУ Сладковская
средняя общеобразовательная школа 1976г

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Сладковского муниципального округа

(учредитель организации)

Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский округ, с.Сладково,
ул.Ленина 154, 627610

Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский округ, с.Никулино,
ул.Зеленая 61, 627631

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кудрина Ольга Викторовна, 83455523064

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с **решением муниципальной комиссии по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году от 24.04.2026 № 1** в период с «15» по «26» мая 2026 г.

выездной рабочей группой по оценке готовности образовательных организаций к новому учебному году в составе:

Руководитель рабочей группой:

главный специалист отдела образования администрации Сладковского муниципального округа, **Горячев Владимир Николаевич;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены рабочей группы:

начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации Сладковского муниципального округа, **Мошенский Алексей Алексеевич;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист группы №3 (дислокация в с. Сладково) ПЦО №1 (дислокация в г. Ишим) Ишимского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области» (по согласованию) **Табулдинов Данияр Жукенович;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

методист отдела образования администрации Сладковского муниципального округа, **Чибизова Ольга Сергеевна;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

методист отдела образования администрации Сладковского муниципального округа, **Петелина Ольга Георгиевна;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности "Никулинская основная общеобразовательная школа" Филиал МАОУ Сладковская средняя общеобразовательная школа с отделением дошкольного образования детский сад "Солнышко", 1976г

(полное наименование организации)

Филиал МАОУ Сладковская СОШ "Никулинская ООШ»
(далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Результаты проверки
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий)	<i>Дата, номер, срок действия</i>
2	Количество зданий (объектов) организации: - всего, ед - в том числе общежитий / спальных корпусов, ед. / мест	<u>1</u> ед. <u>0</u> ед., <u>0</u> мест
3	План подготовки организации к новому учебному году	<u>Разработан</u> / не разработан
4	Паспорт безопасности организации	<u>Оформлен</u> / не оформлен, <u>15.01.2025 год</u>
5	Декларация пожарной безопасности организации	<u>Оформлена</u> / не оформлена, <u>31.03.2015 год, № 71236-26-12-6-8/102</u>
6	Состояние земельного участка	<u>Удовлетворительное</u> / Неудовлетворительное
6.1	- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	<u>Имеются</u> / Не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям <u>удовлетворительное</u>
6.2	- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	Имеются / <u>Не имеются</u> , их состояние и соответствие санитарным требованиям
6.3	- наличие ограждения территории	<u>Имеется</u> / Не имеется, <u>техническое состояние удовлетворительное</u>
7	Проведение ремонтных работ для подготовки к началу нового учебного года	<u>Проведены</u> / не проведены / Запланировано проведение, виды работ
8	Медицинское обслуживание в организации	<u>Организовано</u> / не организовано
8.1	- медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом	<u>Штатным</u> / <u>не штатным персоналом,</u> <u>количество 1 чел.</u>
8.2	- наличие медицинского кабинета	Имеется, соответствуют — не соответствуют СанПиН / <u>Не имеется</u> / <u>Обслуживание в ФАП</u>
8.3	- лицензия на медицинскую деятельность	Оформлена / <u>Не оформлена</u> , дата, №, регистрационный номер
9	Обеспечение доступности зданий и сооружений	<u>Паспорт доступности имеется</u> / Не имеется / Требуется

	Организации для инвалидов и иных маломобильных групп населения	актуализация, выполнение мероприятий, рекомендованных в паспорте
10	Питание обучающихся (воспитанников ДООУ)	<u>Организовано</u> / Не организовано
10.1	Обеспечение горячим питанием	<u>Обеспечено</u> / Не обеспечено
10.2	- столовая, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах	Да / <u>Нет</u> (Нужное подчеркнуть)
10.3	- столовая-догоготовочная	Да / Нет (Нужное подчеркнуть)
10.4	- буфет-раздаточная (реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление горячих напитков)	Да / <u>Нет</u> (Нужное подчеркнуть)
10.5	Питание обеспечено (количество смен)	<u>2</u> смены
10.6.	Гигиенические условия перед приемом пищи	<u>Обеспечено</u> / Не обеспечено
10.7	Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков	<u>Соответствует</u> / Не соответствует санитарным нормам
10.8	Питьевой режим обучающихся	<u>Организован</u> / Не организован
11	Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации	<u>Организованы</u> / Не организованы
11.1	Паспорт безопасности объекта (территории)	<u>Разработан</u> / не разработан / Требуется актуализация
11.2	Объект оснащен:	(Отметить нужное)
	- системами передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации) в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации _____	<input checked="" type="checkbox"/>
	- иное _____	<input type="checkbox"/>
	- не обеспечено _____	<input type="checkbox"/>
	- системой охранной сигнализации	Да / <u>Нет</u>
	- системой видеонаблюдения	Да / <u>Нет</u>
	- системами контроля и управления доступом	Да / <u>Нет</u>
	- наружным электрическим освещением территории	Да / <u>Нет</u>
	- стационарными или ручными металлоискателями	Да / <u>Нет</u>
	- системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами	Да / <u>Нет</u>

	(средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (речевое оповещение)	
11.3	Охрана объектов обеспечена посредством:	<i>(нужное отметить + либо -)</i>
	- подразделения вневедомственной охраны Росгвардии,	-
	- ФГУП "Охрана" Росгвардии	-
	- частное охранное предприятие	-
	- штатные сотрудники организации	+
	- не охраняется	-
12	Обеспечение пожарной безопасности организации	<u>Соответствует</u> / не соответствует нормативным требованиям
12.1	Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности	<i>Проводилась / Не проводилась</i> номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку
12.2	Требования пожарной безопасности	<u>Выполняются</u> / Не выполняются
12.3	Наличие пожарной сигнализации	<u>Имеется</u> / Не имеется / Дымовые извещатели, безадресная
12.4	Системы пожарной автоматики	<u>Исправны</u> / Не исправны
	- заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики	<u>от «14» апреля 2026 г. № 3</u> <i>(при технической возможности)</i>
	- акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации	<u>от «14» апреля 2026 г. № 3</u>
12.5	Система передачи извещений о пожаре, обеспечивающая дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	<u>Имеется исправна</u> / Имеется не исправна / Не имеется
12.6	Система противопожарной защиты и эвакуации, обеспечивающая защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара	<i>Имеется исправна / Имеется не исправна /</i> <u>Не имеется</u>
12.7	Эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны	<u>Обеспечивают</u> / Не обеспечивают
12.8	Поэтажные планы эвакуации	<u>Разработаны</u> / Не разработаны

12.9	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	<u>В наличии, исправны</u> / В наличии, не исправны / Требуется дооснащение или замена
12.10	Ответственные за противопожарное состояние помещений	<u>Назначены</u> / не назначены
12.11	Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования	<u>Проводилась</u> / Не проводилась, свидетельство № 57ЭТЛ001 от «15» апреля 2025г. выдан ИП Бережных А.В. Электротехническая лаборатория
12.12	Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре	<u>Организовано</u> / Не организовано
12.13	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при наличии чердаков и конструкций, подлежащих обработке)	<u>Соответствует</u> / не соответствует нормативным требованиям, <u>Протокол аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «31» августа 2023 г. № 19/2023</u>
12.14	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайной ситуации	<u>Имеется</u> / Не имеется
12.15	В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности	<u>Не выявлены</u> / Указать при наличии
13	Система отопления	<u>(теплоцентраль, котельная, печное, иное, техническое состояние удовлетворительное)</u>
13.1	Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации	<u>Проведены</u> / Не проведены / Проведены не в полном объеме, планируемый срок, <u>15.05.2026 год</u>
13.2	Опрессовка отопительной системы	<u>Проведена</u> / Не проведена, планируемый срок <u>15.05.2026 год № 1</u>
14	Водоснабжение	<u>Централизованное</u> / Децентрализованное / иной источник
15	Водоотведение (канализация)	Централизованное / <u>септик (накопитель)</u>
16	Перевозка обучающихся школьными автобусами	<u>Организовано</u> / Не организовано
16.1	Количество школьных автобусов в организации,	<u>1 (указать количество)</u>

	ед.	
16.2	Своевременное прохождение технического осмотра	<u>Обеспечено</u> / Не обеспечено
16.3	Проведение медицинского осмотра водителей	<u>Обеспечено</u> / Не обеспечено
17	Состояние улично-дорожной сети вблизи образовательной организации	<u>Удовлетворительное</u> / Имеются вопросы, требующие решения (указать какие)
18	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	<u>Организовано</u> / Не организовано
18.1	Паспорт дорожной безопасности	<u>Актуализирован</u> / Требуется актуализации
18.2	Наличие автогородка	Имеется / <u>Не имеется</u> , техническое состояние
18.3	Наличие учебной (игровой) площадки по изучению правил дорожного движения	Имеется / <u>Не имеется</u> , техническое состояние
18.4	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам безопасности дорожного движения	<u>Имеется</u> / Не имеется
19	Наличие предписаний контрольно-надзорных органов	Какие имеются, срок устранения / <u>Не имеются</u>

II. Замечания членов рабочей группы по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году рекомендуется:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с руководителем рабочей группы;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить руководителю рабочей группы отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

III. Заключение

"Никулинская основная общеобразовательная школа"

Филиал МАОУ Сладковская средняя общеобразовательная школа
с отделением дошкольного образования детский сад "Солнышко"

(полное наименование организации)

к новому учебному году _____

готова

(готова, не готова)

Руководитель рабочей группы:

(подпись)

В.Н. Горячев

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы:

(подпись)

А.А. Мошенский

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.Ж. Табулдинов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.С. Чибизова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.Г. Петелина

(инициалы, фамилия)